haustüren für ihren lebensstil



Holz · Holz-Aluminium

Waldland
Fenster & Türen







Waldland
Fenster & Türen




















Trendige Haustüren 04
Starkfurniere Naturwuchs 16
Serie 600/700.....30
Serie 500.....36
Serie 100.....40
Serie 400.....44
Serie 300.....60
Griffgarnituren.....62
Technik und Sicherheit.....66
Schlossvarianten 68
Zubehör.....72
Gläser.....73
Holzarten, Farben, Oberflächen 74
Für ein gutes Gefühl 80
Systemübersicht.....82
Aus einer Hand.....86


trendig
schick

Trendige Haustüren aus edlen Materialien

Mit außergewöhnlichen Oberflächen entsteht eine einzigartige Optik und Haptik. Echter Schiefer, Starkfurniere Naturwuchs, Prägeboard sowie die Premium-Hölzer Eiche Roero, Eiche Gattinara oder Lärche gehackt garantieren die besondere Natürlichkeit, die bei unseren Trendmodellen im Vordergrund steht. Durch das schlichte Design mit klaren Linien wirken diese Türen zudem besonders elegant.

Wählen Sie eines unserer meisterlich verarbeiteten Modelle ganz nach Ihrem Geschmack. Jede Haustür ist ein individuelles Einzelstück, das nach Ihren Wünschen bei uns in Altfraunhofen für Sie gebaut wird.

Eiche Roero



Schiefer



Prägeboard



Eiche Gattinara




Starkfurniere Naturwuchs




Lärche gehackt






Typ 770-002
Holzart: Eiche Roero
Farbton: geölt/RAL 9005
Lisenen: RAL 9005
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS




Typ 781
Holzart: Eiche Roero
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 773
Holzart: Eiche Roero
Farbton: geölt/RAL 9005
Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 770 mit Seitenteil
Holzart: Eiche Roero
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 776
Holzart: Eiche Roero
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 871
Türblatt: Vorsatzschale Schiefer/Eiche astig
Blendrahmen: RAL 9005
Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 800
Türblatt: Vorsatzschale Schiefer
Blendrahmen: Eiche astig
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS



Typ 800 mit Seitenteil
Türblatt: Vorsatzschale Schiefer
Blendrahmen: RAL 9005
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Glas: Satinato weiß
Trittschutz: Edelstahl



Typ 871
Türblatt: Vorsatzschale Schiefer/RAL 9005
Blendrahmen: RAL 9005
Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl

Schiefer

Natürliche Steinoberflächen bieten unsere Haustüren mit echtem Schiefer. In Kombination mit edlen Hölzern holen Sie sich ein Stück Natur in Ihr Zuhause. Individuell nach Ihren Wünschen gefertigt ist jede Tür ein Einzelstück und einzigartig in Farbe und Struktur.



1 System HT 80 mit 80 mm Holzdicke
- Holzarten: Fichte, Lärche, Red Grandis, Eiche, Fichte astig, Lärche astig, Eiche astig, Eiche Gattinara, Eiche Roero
- 3-fach Verglasung

2 Türblatt mit Vorsatzschale Schiefer, flächenbündig mit Blendrahmen

3 Trittschutz flächenbündig in Edelstahl oder Aluminium RAL 9005 FS

4 Anschlagschiene barrierefrei
- für Alt- und Neubau verwendbar
- thermisch getrennt
- kein Anfrieren der Dichtung möglich

5 hohe Dichtfunktion durch zwei Silikondichtungen im Rahmen- und Flügelbereich

6 Wärmedämmung durch PU Schaumkern


7 stabilisierende, seitliche Stahleinlage



Typ 800
Türblatt: Vorsatzschale Schiefer
Blendrahmen: RAL 9005
Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl

einprägsam














Prägefurnier

Wuchs, Farbe, Struktur und Maserung sind bei jedem Baum einzigartig. Farbliche und strukturelle Abweichungen sind daher naturbedingt und kein Makel, sondern ein Beweis für die Naturbelassenheit des Prägefurniers. Alle Holzarten enthalten natürliche Holzmerkmale, wie Äste, Risse, Spiegel, etc.; Äste und Risse sind schwarz verleimt und weitestgehend bündig mit der Oberfläche.

ALTAUSSEE, ATTERSEE, MONDSEE, TRAUNSEE und WOLFGANGSEE – diese Produkte sind einprägsam und machen aus jeder Haustüre etwas Besonderes.

Die Haptik macht den Unterschied. Nicht nur die Optik verwitterter Hölzer macht sie so einzigartig. Die Haptik macht das Prägefurnier zu einem Produkt, das unsere Instinkte anspricht. Sie lädt ein darüberzustreichen und den lebendigen Werkstoff Holz zu erspüren. Die Oberflächenbehandlung mit Öl unterstreicht die Natürlichkeit dieses besonderen Materials.



1 System HT 80 mit 80 mm Holzdicke
- Holzarten: Fichte, Lärche, Red Grandis, Eiche, Fichte astig, Lärche astig, Eiche astig, Eiche Gattinara, Eiche Roero
- 3-fach Verglasung

2 Türblatt mit Vorsatzschale Prägefurnier, flächenbündig mit Blendrahmen

3 Trittschutz flächenbündig in Edelstahl oder Aluminium RAL 9005 FS

4 Anschlagschiene barrierefrei
- für Alt- und Neubau verwendbar
- thermisch getrennt
- kein Anfrieren der Dichtung möglich

5 hohe Dichtfunktion durch zwei Silikondichtungen im Rahmen- und Flügelbereich

6 Wärmedämmung durch PU Schaumkern

7 stabilisierende, seitliche Stahleinlage




Typ 881
Türblatt mit Vorsatzschale Prägefurnier Mondsee
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 881
Türblatt mit Vorsatzschale
Prägefurnier Attersee
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 874
Türblatt mit Vorsatzschale Prägefurnier Altaussee
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 132 in Edelstahl
Trittschutz: Edelstahl




Typ 870
Türblatt mit Vorsatzschale Prägefurnier Attersee
Farbton: geölt/RAL 9005
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS



Typ 879
Türblatt mit Vorsatzschale
Prägefurnier Traunsee
Farbton: geölt/RAL 9005
Griff: G 132 in Edelstahl
Trittschutz: Edelstahl



Typ 876
Türblatt mit Vorsatzschale
Prägefurnier Wolfgangsee
Farbton: geölt/RAL 9005
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl




Typ 601-001
Holzart: Eiche Gattinara
Farbton: geölt / RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl




Typ 600 A
Holzart: Eiche Gattinara
Blendrahmen: Eiche
Farbton: geölt
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 734
Holzart: Eiche Gattinara
Blendrahmen: Eiche
Farbton: geölt
Glas: Satinato weiß
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 694
Holzart: Eiche Gattinara
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 731
Holzart: Eiche Gattinara
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 607-001
Holzart: Eiche Gattinara
Farbton: geölt/RAL 7012
Glas: Satinato weiß
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl


natürlich
schön

Starkfurniere Naturwuchs


Die Natürlichkeit des Holzes, durch einzigartige Merkmale wie dem natürlichen Faserverlauf, kleine und größere Äste, Risse oder Verfärbungen, erzeugt eine unverwechselbare, harmonische und gemütliche Atmosphäre. Diese Eigenarten des naturgewachsenen Holzes machen jede Tür zu einem individuellen Einzelstück. Für ein Stück ursprüngliche Natur bei Ihnen zuhause.



Typ 770
Holzart: Eiche antik Naturwuchs
Farbton: geölt
Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl













Typ 770
Holzart: Eiche antik
Naturwuchs
Farbton: geölt
Glas: Satinato weiß
Griff: G 126
in Edelstahl, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 772
Holzart: Eiche antik Naturwuchs
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 774
Holzart: Eiche antik Naturwuchs
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 132 in Edelstahl
Trittschutz: Edelstahl



Typ 783
Holzart: Eiche antik Naturwuchs
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 775
Holzart: Eiche antik Naturwuchs
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 32 mit geraden Stützen, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 781
Holzart: Eiche antik Naturwuchs
Farbton: geölt
Glas: Satinato weiß
Griff: G 32 mit geraden Stützen, 1000 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 783
Holzart: Altholz Naturwuchs
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
Trittschutz Edelstahl



Typ 771
Holzart: Altholz Naturwuchs
Farbton: geölt/RAL 9005
Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 774
Holzart: Altholz Naturwuchs
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 132 in Edelstahl
Trittschutz: Edelstahl








Typ 779
Holzart: Eiche Naturwuchs
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 103 in Edelstahl
Trittschutz: Edelstahl



Typ 781
Holzart: Eiche Naturwuchs
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 103 in Edelstahl
Trittschutz: Edelstahl



Typ 775
Holzart: Eiche Naturwuchs
Farbton: geölt
Glas: Satinato weiß
Griff: G 103 in Edelstahl
Trittschutz: Edelstahl



Typ 776
Holzart: Eiche Naturwuchs
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl




Typ 780
Holzart: Eiche Naturwuchs
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 103 in Edelstahl
Trittschutz: Edelstahl



Typ 782
Holzart: Eiche Naturwuchs
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 132 in Edelstahl
Trittschutz: Edelstahl



Typ 770
Holzart: Eiche Naturwuchs
Farbton: geölt
Griff: G 103 in Edelstahl
Trittschutz: Edelstahl






Typ 779
Holzart: Eiche Naturwuchs
Farbton: geölt
Glas: Satinato weiß
Griff: G 103 in Edelstahl
Trittschutz: Edelstahl



Typ 782
Holzart: Eiche Naturwuchs
Farbton: geölt
Glas: Satinato weiß
Griff: G 103 in Edelstahl
Trittschutz: Edelstahl



Typ 776
Holzart: Eiche Naturwuchs
Farbton: geölt
Glas: Satinato weiß
Griff: G 132 in Edelstahl
Trittschutz: Edelstahl



Typ 775
Holzart: Lärche Naturwuchs
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 32 in Edelstahl
mit geraden Stützen, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl






Typ 770
Holzart: Lärche Naturwuchs, geölt
Griff: 126 in Edelstahl
Trittschutz: Edelstahl



Typ 780
Holzart: Lärche Naturwuchs
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 103 in Edelstahl
Trittschutz: Edelstahl



Typ 775
Holzart: Lärche Naturwuchs, geölt
Glas: Satinato weiß
Griff: G 32 in Edelstahl
mit geraden Stützen, 1000 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 784
Holzart: Fichte Naturwuchs
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl




Typ 778
Holzart: Fichte Naturwuchs
Farbton: geölt/RAL 9005
Griff: G 101 in Edelstahl
Trittschutz: Edelstahl




Typ 770
Holzart: Fichte Naturwuchs
Farbton: geölt
Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 783
Holzart: Fichte Naturwuchs
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 785
Türblatt: Lärche gehackt
Blendrahmen: Lärche
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS




Typ 770
Türblatt: Lärche gehackt
Blendrahmen: Lärche
Farbton: geölt
Griff: G267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 770 mit Seitenteil
Türblatt: Lärche gehackt · Blendrahmen: Lärche
Farbton: geölt
Glas: Satinato weiß
Griff: G267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS



Serie 600/700



Typ 601-002
Holzart: Eiche quer furniert
Farbton: E101-20/RAL 9005
Intarsien: RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 749
Holzart: Eiche konstruktiv furniert
Farbton: E102-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 103 in Edelstahl
Trittschutz: Edelstahl



Typ 734
Holzart: Eiche quer furniert
Farbton: E101-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 32 in Edelstahl, 1000 mm



Typ 731 A
Holzart: Eiche quer furniert
Farbton: E101-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 32 in Edelstahl, 1000 mm



Typ 731
Holzart: Eiche quer furniert
Farbton: E101-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 32 in Edelstahl, 1000 mm



Typ 600 A
Holzart: Lärche quer furniert
Farbton: L202-20
Griff: G 32 in Edelstahl, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl




Typ 746
Holzart: Fichte quer furniert
Farbton: F007-20/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 737
Holzart: Fichte
Farbton: F005-20
Glas: Altdeutsch K weiß
Griff: G 41 in Edelstahl




Typ 747
Holzart: Eiche quer furniert
Farbton: E 101-20/RAL 9005
Griff: GS 74 in Edelstahl
Trittschutz: Edelstahl



Typ 694
Holzart: Lärche quer furniert
Farbton: L202-20/RAL 7016
Glas: Satinato weiß
Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 732
Holzart: Fichte
Farbton: F002-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 103 in Edelstahl



Typ 600A-002
Holzart: Lärche quer furniert
Farbton: L202-20/RAL 9005
Intarsien: RAL 9005
Griff: G267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 601-001
Holzart: Fichte
Farbton: RAL 9016/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 126 in Edelstahl, 1000 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 750
Holzart: Fichte
Farbton: RAL 9016/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 103 in Edelstahl
Trittschutz: Edelstahl



Typ 601
Holzart: Fichte
Farbton: RAL 9016
Glas: Satinato weiß
Griff: G 126 in Edelstahl, 1000 mm
Trittschutz: Edelstahl



Typ 654
Holzart: Fichte
Farbton: RAL 9016/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 132 in Edelstahl



Typ 612A
Holzart: Fichte
Farbton: RAL 9016
Glas: Satinato weiß
Griff: G 41 in Edelstahl
Trittschutz: Edelstahl



Typ 607
Holzart: Fichte
Farbton: RAL 7012
Glas: Satinato weiß
Griff: G 103 in Edelstahl
Trittschutz: Edelstahl



Typ 607-002
Holzart: Fichte
Farbton: RAL 7039
Intarsien: RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 103 in Edelstahl
Trittschutz: Edelstahl



Typ 612
Holzart: Fichte
Farbton: RAL 7016
Glas: Satinato weiß
Griff: G 13 in Edelstahl
Trittschutz: Edelstahl



Typ 615 A mit Seitenteil
Holzart: Fichte
Farbton: Stock, Dekorprofil und Wetterschenkel in RAL 7040, Türblatt in RAL 7035
Glas: Satinato weiß
Griff: G 75 in Edelstahl

Serie 500



Typ 540
Holzart: Fichte
Farbton: F009-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 41 in Aluminium C 35 eloxiert



Typ 541
Holzart: Fichte
Farbton: RAL 7035
Glas: Satinato weiß
Griff: G 40 in Aluminium C 35 eloxiert



Typ 542
Holzart: Fichte
Farbton: F008-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 13 in Edelstahl



Typ 543
Holzart: Eiche
Farbton: E101-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 40 in Edelstahl



Typ 500
Holzart: Eiche
Farbton: E101-20
Glas: Chinchilla weiß
Sprossen: Messing 8 mm
Griff: G 13 in Aluminium C 35 eloxiert



Typ 544
Holzart: Fichte
Farbton: F005-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 41 in Edelstahl



Typ 545
Holzart: Fichte
Farbton: F009-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 13 in Aluminium C 35 eloxiert





Typ 514
Holzart: Fichte
Farbton: F005-20
Glas: Tiffany T 514
Griff: G 41 in Edelstahl



Typ 533
Holzart: Fichte
Farbton: F005-20
Glas: Chinchilla weiß
Griff: G 40 in Aluminium C 35 eloxiert



Typ 502
Holzart: Fichte
Farbton: F005-20
Glas: Klarglas
Griff: G 40 in Edelstahl



Typ 512 A
Holzart: Fichte
Farbton: F007-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 41 in Aluminium C 35 eloxiert



Typ 512
Holzart: Fichte
Farbton: RAL 9016
Glas: Altdeutsch K weiß
Griff: G 13 in Edelstahl





Typ 511
Holzart: Fichte
Farbton: RAL 6005
Griff: G 41 in Edelstahl



Typ 500
Holzart: Eiche
Farbton: E101-20
Glas: Chinchilla weiß
Griff: G 13 in Aluminium C 35 eloxiert

Serie 100



Typ 185
Holzart: Fichte
Farbton: F005-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 15 in Edelstahl



Typ 186
Holzart: Fichte
Farbton: F006-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 15 in Edelstahl



Typ 109
Holzart: Fichte
Farbton: F005-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 32 in Edelstahl
mit Grifflänge 400 mm



Typ 190
Holzart: Fichte
Farbton: F007-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 15 in Edelstahl



Typ 192
Holzart: Fichte
Farbton: F003-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 32 in Edelstahl
mit Grifflänge 400 mm





Typ 191
Holzart: Fichte
Farbton: F002-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 15 in Edelstahl



Typ 193
Holzart: Fichte
Farbton: F009-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 15 in Edelstahl




Typ 187
Holzart: Fichte
Farbton: F007-20
Glas: Mastercarree weiß
Griff: G 41 in Edelstahl



Typ 172
Holzart: Fichte
Farbton: F009-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G3 in Schmiedeeisen



Typ 135
Holzart: Lärche
Farbton: L202-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G86 in Edelstahl





Typ 182
Holzart: Fichte
Farbton: F004-20
Glas: Altdeutsch K weiß
Griff: G40 in Edelstahl



Typ 185 mit Seitenteil
Holzart: Fichte
Farbton: RAL 8028
Glas: Satinato weiß
Griff: G 15 in Edelstahl



Typ 180
Holzart: Fichte
Farbton: F007-20
Glas: Altdeutsch K weiß
Griff: G 41 in Aluminium C 35 eloxiert



Typ 146
Holzart: Fichte
Farbton: F005-20
Glas: Chinchilla weiß
Griff: G 32 in Edelstahl
mit Grifflänge 400 mm



Typ 137
Holzart: Eiche
Farbton: E101-20
Glas: Chinchilla weiß
Griff: G 36 in Edelstahl



Typ 143
Holzart: Fichte
Farbton: F005-20
Glas: Ornament 504 weiß
Griff: G 13 in Aluminium
C 35 eloxiert

Serie 400



Typ 411
Farbton: RAL 9016
Intarsien: Edelstahloptik
Glas: Satinato weiß
Griff: G 32 in Edelstahl mit geraden Stützen, 1600 mm
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 413
Farbton: RAL 9016
Intarsien: Edelstahloptik
Glas: Satinato weiß
Griff: G 32 in Edelstahl mit geraden Stützen, 1600 mm
Trittschutz in Edelstahloptik




Typ 412
Farbton: RAL 7016
Glas: Satinato weiß
Griff: G 32 in Edelstahl mit geraden Stützen, 1600 mm
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 420
Farbton: RAL 9016
Applikationen: Edelstahloptik
Glas: Satinato weiß
Griff: G 101 in Edelstahl
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 424
Farbton: RAL 9016/Holzdekor Kirsch 2
Applikationen: Edelstahloptik
Glas: Satinato weiß
Griff: G 126 in Edelstahl, 1000 mm
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 423
Farbton: RAL 9016/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 118 in Edelstahl, mit Türspion
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 401
Farbton: Epsilon
Glas: Sandstrahlung 601
Griff: G 32 in Edelstahl mit geraden Stützen, 1000 mm
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 425
Farbton: RAL 7016
Applikationen: Edelstahloptik
Glas: Satinato weiß
Griff: G 101 in Edelstahl
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 400 mit Seitenteil
Farbton: Epsilon
Glas: Satinato weiß
Griff: G 126 in Edelstahl, 1000 mm
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 400
Farbton: Epsilon
Griff: GS 120 in Edelstahl
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 421
Farbton: RAL 9006
Glas: Satinato weiß
Griff: G 126 in Edelstahl, 1000 mm
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 400
Farbton: RAL 7016
Griff: GS 21 in Edelstahl
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 400
Farbton: RAL 9006
Griff: G 32 in Edelstahl, 1000 mm
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 403
Farbton: RAL 9006
Glas: Satinato weiß
Griff: G 32 in Edelstahl, 1000 mm
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 400
Farbton: RAL 9006
Griff: GS 10 in Edelstahl
Trittschutz in Edelstahloptik






Typ 417
Farbton: Epsilon
Applikationen: Edelstahloptik
Glas: Madras Pave weiß
Griff: G 118 in Edelstahl, mit Türspion
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 422
Farbton: Epsilon
Applikationen: Edelstahloptik
Glas: Satinato weiß
Griff: G 40 in Edelstahl
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 415
Farbton: Epsilon
Applikationen: Edelstahloptik
Glas: Satinato weiß
Griff: G 126 in Edelstahl, 1000 mm



Typ 414
Farbton: Epsilon
Intarsien: Edelstahloptik
Griff: G 32 in Edelstahl mit geraden Stützen, 1600 mm
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 416
Farbton: Epsilon
Applikationen: Edelstahloptik
Glas: Satinato weiß
Griff: G 32 in Edelstahl mit geraden Stützen, 1000 mm
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 461
Farbton: Epsilon
Intarsien: Edelstahloptik
Griff: G 126 in Edelstahl, 1000 mm
Trittschutz in Edelstahloptik





Typ 418
Farbton: RAL 9016
Intarsien: Edelstahloptik
Holzdekor: Wenge Struktur
Glas: Satinato weiß
Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 419
Farbton: Eta
Applikationen: Edelstahloptik
Glas: Satinato weiß
Griff: G 126 in Edelstahl, 1000 mm
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 429
Farbton: RAL 9016, Holzdekor: Douglas 1
Glas: Satinato weiß
Griff: G 32 in Edelstahl
mit geraden Stützen, 1000 mm
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 426
Farbton: RAL 9016/RAL 9005
Griff: GS 21 in Edelstahl
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 427
Farbton: RAL 9016
Applikationen: Edelstahloptik
Holzdekor: Wenge Struktur
Glas: Satinato weiß
Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 462
Farbton: Eta
Intarsien: Edelstahloptik
Griff: G 126 in Edelstahl, 1000 mm
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 410
Aluminium: RAL 9016/Wenge
Griff: GS 10 in Edelstahl
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 428
Farbton: Eta
Applikationen: Edelstahloptik
Glas: Satinato weiß
Griff: G 13 in Edelstahl
Trittschutz in Edelstahloptik

keramik art corten



Art Corten

Keramik Art Corten lässt Ihre Haustüre in neuem „alten“ Glanz erstrahlen. Mit der charakteristischen Optik von Corten-Stahl setzen Sie ganz besondere Akzente in Ihrem Eingangsbereich.

Ein „Hingucker“ bei dem Qualität, puristisches Design und Ästhetik gleichermaßen auf den Betrachter wirken. Doch nicht nur die Optik überzeugt, auch die Haptik ist täuschend echt nachempfunden und die kratzfeste Oberfläche sorgt für eine unkomplizierte Handhabung.

Unsere kratzfesten und pflegeleichten Keramikoberflächen werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Abweichungen in Farbe, Form und Oberfläche sind deshalb unvermeidbar und stellen keinen Mangel dar, sondern unterstreichen den natürlichen Charakter. Je nach Charge und Lichteinfall können die unterschiedlichen Farbpigmente variieren.



Typ 431
Intarsien: Edelstahloptik
Blendrahmen: RAL 9005
Griff: GS 21 in Edelstahl
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 432
Intarsien: RAL 9005
Blendrahmen: RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 434
Intarsien: Edelstahloptik
Blendrahmen: RAL 9005
Griff: GS 99 in Edelstahl
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 430
Blendrahmen: RAL 9005
Griff: GS 120 in Edelstahl
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 433
Intarsien: RAL 9005
Blendrahmen: RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 435
Intarsien: RAL 9005
Blendrahmen: RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz in Edelstahloptik

keramik art lava




Art Lava

Erkaltete Lava liefert die Inspiration für unsere Keramikserie Art Lava. Der warme Schwarzton und das einzigartige Relief scheinen geprägt durch die Spuren vulkanischen Feuers.


Mit diesem atemberaubenden Material, in Kombination mit Schwarzstahl, setzen Sie ganz besondere Akzente in Ihrem Eingangsbereich.

Die kratzfeste und pflegeleichte Oberfläche sorgt stets für einen makellosen Look. Je nach Charge, Lichteinfall und Blickwinkel kann die Optik der Oberfläche in verschiedenen Schwarznuancen changieren.


Jedes Modell ist somit ein Unikat.



Typ 440
Blendrahmen: RAL 9005
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz in schwarz



Typ 441
Intarsien: RAL 9005
Blendrahmen: RAL 9005
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz in schwarz



Typ 444
Intarsien: RAL 9005
Blendrahmen: RAL 9005
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz in schwarz



Typ 442
Intarsien: RAL 9005
Blendrahmen: RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz in schwarz



Typ 443
Intarsien: RAL 9005
Blendrahmen: RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz in schwarz



Typ 445
Intarsien: RAL 9005
Blendrahmen: RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz in schwarz

keramik
art beton



Beton-Optik, Beton-Haptik und doch kein Beton!

Art Beton ist ein moderner Verbundwerkstoff aus einer flexiblen mineralischen Basis mit natürlichen Marmoranteilen, viel leichter als Beton und deshalb flexibel einsetzbar. Haustüren aus Art Beton verleihen der Fassade ein einzigartiges Ambiente. Jedes Modell ist ein Unikat. Abweichende Oberflächenstrukturen sind gegeben.



Typ 450
Blendrahmen: RAL 9005
Griff: GS 120 in Edelstahl
Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS



Typ 451
Blendrahmen: RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS



Typ 452
Intarsien: RAL 9005
Blendrahmen: RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS



Typ 454
Intarsien: RAL 9005
Blendrahmen: RAL 9005
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS



Typ 456
Intarsien: RAL 9005
Blendrahmen: RAL 9005
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS



Typ 453
Intarsien: RAL 9005
Blendrahmen: RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS



Typ 455
Intarsien: RAL 9005
Blendrahmen: RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS

Serie 300



Typ 311
Farbton: RAL 7016
Glas: Satinato weiß
Griff: G40 in Edelstahl



Typ 385
Farbton: Epsilon
Glas: Satinato weiß
Griff: G 13 in Edelstahl



Typ 386
Farbton: Epsilon
Glas: Satinato weiß
Griff: G 40 in Edelstahl



Typ 300
Farbton: RAL 9016
Griff: G 40 in Edelstahl



Typ 301
Farbton: RAL 9016
Glas: Satinato weiß
Griff: G 41 in Edelstahl

Griffgarnituren



G 15
Edelstahl oder
Aluminium F 1
eloxiert (Silber)



G 16
Edelstahl oder
Aluminium F 1
eloxiert (Silber)



G 40
Edelstahl



G 40
Aluminium
C 35 eloxiert




G 41
Edelstahl



G 41
Aluminium
C 35 eloxiert



G 50
RAL 9005
lackiert



G 51
RAL 9005
lackiert



G 56
RAL 9005
lackiert



G 57
RAL 9005
lackiert



G 3
Schmiedeeisen



G 52
Schmiedeeisen



G 53
Stahlgrau



G 54
Stahlgrau



G 55
Schmiedeeisen



G 86
Edelstahl

Beim Stangengriff G 32 ist eine schräge oder gerade Befestigung (ohne Abb.) möglich.



G 32
Edelstahl
oder Schwarz
400 mm

G 32
Edelstahl
oder Schwarz
800 mm

G 32
Edelstahl
oder Schwarz
1000 mm

G 32
Edelstahl
oder Schwarz
1200 mm

G 32
Edelstahl
oder Schwarz
1600 mm



Innendrücker und Zylinderrosette für die Stoßgriffe G 101, G 103 und G 105



Innendrücker und Zylinderrosette für die Stoßgriffe G 118 bis G 248 und Griffschalen GS 10 bis GS 120



Innendrücker und Zylinderrosette für die Stoßgriffe G 32 bis G 86



Innendrücker und Zylinderrosette für die Stoßgriffe G 260 bis G 268



G 101
Edelstahl

G 105
Edelstahl
500 mm

G 103
Edelstahl
800 mm

G 132
Edelstahl
700 mm

G 248
Edelstahl
420 mm

G 248
Edelstahl
820 mm

G 248
Edelstahl
1220 mm

G 248
Edelstahl
1620 mm

G 36
Edelstahl
1300 mm

G 75
Edelstahl
1505 mm



GS 120
Edelstahl
1200 mm



GS 21
Edelstahl
500 mm



GS 99
Edelstahl
450 mm



GS 74
Edelstahl
550 mm



GS 10
Edelstahl
400 mm



GS 72
Edelstahl
240 mm



G 229
Edelstahl
600 mm



G 229
Edelstahl
1000 mm



G 229
Edelstahl
1600 mm



G 134
Edelstahl/Wenge
1600 mm



G 126
Edelstahl
600 mm



G 126
Edelstahl
1000 mm



G 126
Edelstahl
1600 mm



G 118
mit Türspion und
Kamera, Edelstahl
1200 mm



G 206
mit Fingerscan
Edelstahl
1000 mm



G 138
mit Fingerscan
Edelstahl
1000 mm



G 124
mit Fingerscan
Edelstahl
1000 mm



Fingerscan
- nie wieder Schlüssel verlieren oder vergessen
- höchste Sicherheitsstandards
- Programmierung ohne Code
- nur in Verbindung mit Motorschloss lieferbar



Türkamera
- sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihrer Haustür
- kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- keine komplexe Verkabelung notwendig
- 4,3“ LCD-Bildschirm mit Edelstahlgehäuse
- Sichtwinkel ca. 150°
- inkl. Kabel und Batterie



G 260
mit Türkamera, Edelstahl
RAL 9005 matt lackiert
1600 mm



G 261
Edelstahl
RAL 9005 matt lackiert
1400 mm



G 262
Edelstahl RAL 9005
matt lackiert/Eiche
1200 mm



G 267
Edelstahl
RAL 9005 matt lackiert
1600 mm



G 268
Edelstahl
RAL 9005 matt lackiert
1500 mm

technik und sicherheit



Serienmäßig bei allen Waldland Holz- und Holz-Alu-Haustüren

Alle Waldland Holz- und Holz-Alu-Haustüren sind mit einer nach DIN 1627-1630 einbruchhemmenden, schlüsselbetätigten 3-fach Bolzenverriegelung und einem geprüften Sicherheitszylinder ausgestattet. Eine Besonderheit bei der Verriegelung ist der Rundstulp unten und oben. Optisch ein Highlight und erschwert zudem, dass sich Kondensat im Schloßbereich bilden kann. Alle Beschläge sind farblich aufeinander abgestimmt und im Standard in RAL 9007 ausgeführt. Unsere hochwertigen 3D-Türbänder sind komfortabel verstellbar, langlebig und wartungsfrei. Zusätzlichen Schutz gegen das Aushebeln des Türblattes bietet die integrierte Band-Seiten-Sicherung.

1



Schloss mit Rundstulp
- optisch perfekte Lösung
- keine Staubablagerungen hinter dem Schlossstulp möglich
- Stulp an allen Kanten und Flächen lackiert in RAL 9007

2



3D-Bandsystem
- schwere Türbänder in RAL 9007, dreidimensional verstellbar
- einfach zu verstellen
- langlebig, wartungsfrei
- höhenverstellbar bei eingehängtem Türblatt

3



Band-Seiten-Sicherung
- in RAL 9007, schützt gegen Aushebeln des Türblattes

4



Nebenschloss
- mit je einem Bolzen

5



Hauptschloss
- leises Schließgeräusch durch die mit hochwertigem, abriebfestem Kunststoff ummantelte Falle

6



Schutzrosette
- mit Kernziehschutz
- rund oder eckig erhältlich
- unsichtbar doppelt verschraubt, Schließzylinder nochmals gesichert

7



Schließleiste
- erhöhter Einbruchschutz
- 13-fach verschraubt
- vorgerichtet für E-Öffner
- bei geschlossener Türe nicht sichtbar
- in RAL 9007

8 **Dichtungen**
- hohe Dichtfunktion durch insgesamt zwei Silikondichtungen im Rahmen- und Flügelbereich

9 **Anschlagschiene**
- für Alt- und Neubau verwendbar
- thermisch getrennt
- kein Anfrieren der Dichtung möglich

schlossvarianten

3-fach-Verriegelung



- Bolzen oben und unten
- Schlossriegel

5-fach-Automatikverriegelung ohne A-Öffner



- Kombination Bolzen/Schwenkriegel oben und unten
- Schlossriegel
- kombinierbar mit allen Zutrittssystemen
- Verriegelung erfolgt mechanisch, Schwenkriegel fahren automatisch aus
- Entriegelung über Schlüssel

5-fach-Automatikverriegelung mit A-Öffner



- Kombination Bolzen/Schwenkriegel oben und unten
- Schlossriegel
- Netzteil inklusive
- kombinierbar mit allen Zutrittssystemen
- Verriegelung erfolgt mechanisch, Schwenkriegel fahren automatisch aus
- Entriegelung über A-Öffner oder Schlüssel möglich



Türspaltsicherung (optional)
- Schutz vor unbefugtem Zutritt
- kein Verkratzen der Türoberfläche, da eine auf dem Türblatt montierte Türkette entfällt
- Sperrung innen mit Drehknauf
- Öffnen von außen mit Schlüssel



Schwenkriegel
- oben und unten zusätzlich zu den Bolzen



A-Öffner
- motorische Entriegelung der Haustüre
- manuelles Ver- und Entriegeln jederzeit über den Zylinder möglich – auch bei Stromausfall



Unsere komfortabelste Lösung: Die elektronische 5-fach-Verriegelung GENIUS

Mit GENIUS wird das alltägliche Schlüsselchaos beendet. Insbesondere für das Wohnen im Alter und das Leben mit Behinderungen bietet GENIUS damit eine große Erleichterung.

Automatisch sicher: Sie haben versehentlich vergessen abzuschließen – kein Problem mit unserem automatischen Mehrfachverriegelungssystem. Hier genügt es die Tür ins Schloss zu ziehen. In diesem Moment verriegelt sie sich selbstständig und gilt auch im Versicherungsfall als verriegelt.

GENIUS verbindet die Sicherungseigenschaften einer mechanischen Mehrfachverriegelung mit den Komfortdetails modernster Elektronik.

Der Zutritt von außen kann über Fingerscan, Codetaster, Tastatur oder konventionell mit Schlüssel erfolgen.

- Kombination Bolzen/Schwenkriegel oben und unten
- Schlossriegel
- Netzteil inklusive
- mit Getriebemotor für automatische Ver- und Entriegelung
- nur mit Freilaufzylinder
- schnelles, geräuscharmes Ver- und Entriegeln
- Statusanzeige durch mehrfarbige LED
- mit Zutrittskontrollsystemen und zahlreichen weiteren Anwendungen kombinierbar
- hohe Sicherheit – verriegelt beim Zufallen automatisch motorisch
- Reduzierung der Heizkosten und Schutz vor Türverzug durch optimalen Dichtschluss



Waldland Schließsysteme – für ein sicheres Gefühl

Ein gutes Schließsystem vermittelt immer auch ein sicheres Gefühl. Sie haben die Wahl zwischen 3-fach oder 5-fach-Verriegelung, Selbstverriegelung mit oder ohne A-Öffner sowie dem GENIUS-System.

Unsere Mehrfachverriegelungssysteme mit Bolzen oder raffinierter Schwenkhaken-Fallen-Kombination, mit gehärteten Stahlelementen und aufsägegeschütztem Hauptschlossriegel, bieten Schutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt und speziellen Einbruchwerkzeugen.

Mit einer Selbstverriegelung wird die Türe durch Zuziehen automatisch verriegelt. Ein manuelles Abschließen ist möglich, jedoch nicht notwendig. Dies steigert zusätzlich den Wohnkomfort, da unsere Verriegelung die Tür so fest an den Rahmen zieht, dass sie optimal dicht ist.

Hervorragende Wärmedämmung, keine Zugluft und reduzierte Heizkosten sind die angenehmen Folgen. Die immer verschlossene Türe sorgt zudem für ausgezeichneten Schallschutz.



RC2 – Zusätzliche Sicherheit für die Serien 600/700 und 400

Ruhig schlafen können die Menschen am besten dort, wo sie sich unbeobachtet und geborgen fühlen. Ihr Zuhause als Rückzugsort, der Ihnen das gute Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit gibt und Ihr Heim deshalb so wertvoll macht.

Aktuelle Einbruchszahlen zeigen einen alarmierenden Trend. Immer mehr Wohnungen und Häuser werden aufgebrochen und ausgeräumt.

Mit einbruchhemmenden Haustüren von Waldland Fenster & Türen können Sie Einbrechern das Leben schwer machen. In puncto effektiver Einbruchhemmung kommt es auf die fachgerechte Montage, das Türsystem, das Glas und auf das Schloss an.

Sie bilden gemeinsam die Sicherheitskette, die darüber entscheidet, ob professionelle Diebe lediglich Sekunden, oder aber wertvolle Minuten zum Aufhebeln benötigen.

- fachgerechte RC2-Montage
- gesicherte Glasanbindung der P4A-Sicherheitsverglasung
- 5-fach-Verriegelung
- Bandseitensicherung
- Sicherheitszylinder mit Sicherungskarte
- Sicherheitsbeschlag mit Kernziehschutz
- verstärkte Schließleisten und Schloßstulpbefestigung

Sicherheits-Schließzylinder



- erhöhter Schutz gegen Picking und Schlüssel-Schlagtechnik
- hochwertige und stabile Schlüssel
- erhöhter Anbohrschutz
- 6 gefederte Stiftzuhaltungen
- mit Sicherungskarte

Das patentierte Sicherheitssystem bietet optimalen Schutz durch die Kombination aus Aufsperr-, Abtast-, und Nachschließsicherheit. Ebenso bietet dieser Zylinder einen hohen Schutz gegen Picking durch eine spezielle Profilausführung, Stiftkombination und zusätzliche Sperrabtastung.

Gefederte Stiftzuhaltungen und ein parazentrisches Sperr-Nocken-Schlüsselprofil erschweren zudem das gewaltsame und unbefugte Eindringen bei Ihrer Haustüre.

Das System ist nach DIN 18252, Klasse 82 zertifiziert und erschwert das Aufbohren, Abreißen, Herausziehen oder die Manipulation des Zylinders. Ersatzschlüssel können nur mit der mitgelieferten legitimierten Sicherungskarte erstellt werden.

Schlüssellos ins Haus mit moderner Technik

Mit unseren Systemen vereinfachen Sie den Zugang zu Ihrem Zuhause spürbar. Der Schlüssel kann nicht verloren gehen oder gestohlen werden. Auch sind die Zeiten der Schlüsselsuche oder verlegter Karten vorbei. Durch die Nutzung Ihres einzigartigen Fingerabdrucks bieten unsere Fingerscanner eine sehr hohe Fälschungssicherheit. Mit ausgefeilter Funktionalität können Sie z.B. mit Ihrem Daumenabdruck eine Tür öffnen und mit dem Abdruck Ihres Zeigefingers verriegeln.

Die Tastaturen und Touch-Pads bieten ebenfalls besten Komfort, hohe Sicherheit und sind genauso elegant integrierbar.



Fingerscanner
- Unterputz, Edelstahloptik




Fingerscanner
- Aufputz, Edelstahloptik



Fingerscanner Inside
- Flügelmontage, Edelstahl



Fingerscanner Inside
- Flügelmontage, Edelstahl mit schwarzer Blende



Fingerscanner
- integriert in den Türgriff



Tastatur
- Unterputz, Edelstahloptik



Tastatur
- Flügelmontage, Edelstahl



Glas Touchpanel
(Bluetooth optional)
- per App verwaltbar
- funktioniert auch unabhängig vom Handy

- komfortabler Zugang zu Ihrem Zuhause
- hohe Fälschungssicherheit
- nie wieder Schlüssel suchen
- sehr guter Einbruchschutz durch automatische Türverriegelung
- Berechtigungen können individuell vergeben werden, auch temporär
- Smart-Home-Integration möglich
- extrem langlebig
- einfache Nachrüstung



Türkamera
- sicherer, übersichtlicher Blick vor Ihrer Haustür
- kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- keine komplexe Verkabelung notwendig
- 4,3“ LCD-Bildschirm mit Edelstahlgehäuse
- Sichtwinkel ca. 150°
- inkl. Kabel und Batterie

zubehör








Türbänder
in RAL 9007 (Standard), Edelstahl oder RAL 9005 (Schwarz)





Schonblech für den Griffbereich innen
Im Innenbereich ist Ihre Türe keinen Witterungseinflüssen ausgesetzt. Trotzdem wird die Oberfläche, z.B. durch Betätigen des Innendrückers, beansprucht. Mit unserem Schonblech ist auch dieser Bereich optimal geschützt. In Edelstahl und allen RAL-Farben möglich für die Serien 400 und 600/700.



Zylinder mit Drehknopf innen
Verschließen der Türe ohne Schlüssel möglich



Zylinderrosette eckig
in RAL 9005 oder Edelstahl







Trittschutz in Edelstahl oder RAL 9005, erhältlich für alle Modelle der Serien 400, 600, 700 und 800


Gläser


Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, elegante Muster, variables Spiel mit Transparenz, Oberflächenbeschaffenheit. Ornamentgläser schaffen Einblick oder Distanz. In jedem Fall sorgen Haustüren mit Glasausschnitten für viel Licht, das ein wohnliches und angenehmes Gefühl in Ihren Räumen vermittelt. Ein wichtiges Gestaltungselement, effektvoll einsetzbar und für den Gesamteindruck der Haustüre entscheidend.



Altdeutsch K weiß



Chinchilla weiß



Madras Diamante weiß



Madras Pave weiß


Madras Punto weiß



Madras Uadi weiß



Madras Linea weiß



Ornament 504 weiß



Satinato weiß


Kathedral kleingehämmert weiß


Listral weiß


Mastercarree weiß


Masterpoint weiß


Silvit weiß (Struktur 178)


Parsol bronze


Parsol grau

Holz

Holz ist ein lebendiger, natürlicher Werkstoff und strahlt Wärme und Wohlbefinden aus. Jede Holzart für sich versprüht einen unverkennbaren Charme und besticht mit ihrer Farbe, unterschiedlichen Maserungen und markanten Merkmalen. Holz leitet Wärme nur geringfügig weiter und reguliert die Luftfeuchtigkeit. Dies erzeugt ein angenehmes Wohlfühlklima. Unser Holz beziehen wir überwiegend aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.

Holzarten


Fichte


Lärche


Red Grandis


Eiche

Holzfurniere für die Serien 600/700 und 400

Zusätzlich zu den Holzarten für den Innen- und Außenbereich, kann aus weiteren exklusiven Holzarten ausgewählt werden. Dunkle Trendhölzer, zeitlose Klassiker oder naturbelassene Oberflächen passen ausgezeichnet zum Design der Haustüren.


Fichte astig


Lärche astig


Eiche astig


Eiche Gattinara


Eiche Roero

Starkfurniere „Naturwuchs“

Die Natürlichkeit des Holzes, durch einzigartige Merkmale wie dem natürlichen Faserverlauf, kleine und größere Äste, Risse oder Verfärbungen, erzeugt eine unverwechselbare, harmonische und gemütliche Atmosphäre. Diese Eigenarten des naturgewachsenen Holzes machen jede Tür zu einem individuellen Einzelstück. Für ein Stück ursprüngliche Natur bei Ihnen zuhause.


Eiche Naturwuchs


Eiche antik Naturwuchs


Fichte Naturwuchs


Lärche Naturwuchs


Altholz Naturwuchs

Typische Merkmale:

- Verfärbungen, Risse, wurmstichige Bereiche, Astlöcher
- Im geschlossen Zustand der Türe ist auf der Außenseite nur Massivholzoptik sichtbar

Prägefurniere

Wuchs, Farbe, Struktur und Maserung sind bei jedem Baum einzigartig. Farbliche und strukturelle Abweichungen sind daher naturbedingt und kein Makel, sondern ein Beweis für die Naturbelassenheit des Prägefurniers. Alle Holzarten enthalten natürliche Holzmerkmale, wie Äste, Risse, Spiegel, etc.; Äste und Risse sind schwarz verleimt und weitestgehend bündig mit der Oberfläche.

Die Haptik macht den Unterschied. Nicht nur die Optik verwitterter Hölzer macht sie so einzigartig. Die Haptik macht das Prägefurnier zu einem Produkt, das unsere Instinkte anspricht. Sie lädt ein darüberzustreichen und den lebendigen Werkstoff Holz zu erspüren. Die Oberflächenbehandlung mit Öl unterstreicht die Natürlichkeit dieses besonderen Materials.


Altaussee


Mondsee


Wolfgangsee


Attersee


Traunsee

Hinweis: Alle Farben in diesem Prospekt können aus technischen Gründen nur annähernd wiedergegeben werden. Bitte treffen Sie Ihre Farbwahl generell anhand der Original-Muster.

Holzfarben

Holz bietet einen großen Gestaltungsspielraum in Form und Farbe und kann durch die entsprechende Oberflächenbeschichtung perfekt auf Ihre Inneneinrichtung abgestimmt werden. Waldland verwendet nur ökologisch unbedenkliche Lasuren auf Wasserbasis.

Wählen Sie aus unserer umfangreichen Farbtonkarte einen natürlichen Farbton aus oder entscheiden Sie sich für eine bunte Farbe aus der RAL-Palette.

Für Haustüren wird eine spezielle Beschichtung mit erhöhter Kratz- und Handcremebeständigkeit verwendet. Dies gilt für alle lasierenden Töne, RAL-Töne und farblos seidenmatt.



Holzfarbtöne nur für innen


F011-20


Fichte farblos


Lärche farblos


Eiche farblos


Red Grandis farblos

Holzfarbtöne für innen und außen


F001-20


F002-20


F003-20


F004-20


F005-20


F006-20


F007-20



F008-20


F009-20


F010-20


E101-20


E102-20


E103-20



L201-20


L202-20



L203-20


R301-20


R302-20



R303-20


R304-20


Fichte Grau F014-20


Fichte Grau F016-20


Fichte Metallic Graphitgrau*


Fichte Metallic DB 703*

* Nur in geschützter Lage einbauen

Hinweis: Alle Farben in diesem Prospekt können aus technischen Gründen nur annähernd wiedergegeben werden. Bitte treffen Sie Ihre Farbwahl generell anhand der Original-Muster.



Natürliche Optik

Wohnliche und warme Holzfarbtöne Natur gibt es in den Farbtönen Natur matt 2% oder geölt. Wie bei allen farblosen Oberflächen, sind diese nur für den Innenbereich geeignet.

Die natürliche Optik und Haptik der Oberflächen sorgen für ein besonders elegantes Erscheinungsbild der jeweiligen Haustüre. Viele Farbtöne sind zudem in der Ausführung gebürstet (bei Serie 500 nicht möglich) erhältlich.

Holzfarbtöne Natur


Fichte Natur matt 2%*


Lärche Natur matt 2%*


Eiche Natur matt 2%*


Red Grandis Natur matt 2%*


Fichte Natur matt 2% gebürstet*


Lärche Natur matt 2% gebürstet*


Eiche Natur matt 2% gebürstet*


Fichte geölt gebürstet


Lärche geölt gebürstet


Eiche geölt gebürstet

* Nur für den Innenbereich



Aluminiumoberflächen

Waldland Aluminiumoberflächen werden pulverbeschichtet und sind dadurch nahezu wartungsfrei, extrem witterungsbeständig und haben eine hohe Langlebigkeit und Funktionalität. Sie können aus unseren neuen Farbkollektionen einen edlen Standardfarbton sowie verschiedene Metallicoberflächen und Holzdekore auswählen. Auf Wunsch steht Ihnen das gesamte Farbspektrum der RAL-Palette zur Verfügung.









Premium 10 hochwetterfest

Unsere Standardfarbtöne erhalten Sie mit hochwetterfester Oberfläche „Premium 10“ in matt oder Feinstruktur. Die Oberfläche verhindert für 10 Jahre ein Ausbleichen der Pulverbeschichtung. Mit höchster Witterungsstabilität wird so auch nach Jahren ein ästhetischer Gesamteindruck bewahrt und die Lackoberflächen vor Auskreidung und frühzeitiger Alterung geschützt. Die gute Reinigungsfähigkeit und geringere Schmutzanhaftung machen die Oberfläche zudem äußerst pflegeleicht.

Wahre Qualität sieht
man erst nach Jahren.


PREMIUM-OBERFLÄCHEN
matt oder strukturiert

Extrem wetterfeste Premium-Oberflächen




Standardfarbtöne (RAL-Farbtöne in matt oder Feinstruktur)


RAL 3004


RAL 5014


RAL 6005


RAL 7004


RAL 7012


RAL 7015


RAL 7016


RAL 7021



RAL 7022


RAL 7035



RAL 7039


RAL 8001


RAL 8003



RAL 8011



RAL 8017


RAL 9005



RAL 9006



RAL 9007


RAL 9010


RAL 9016


DB 703


Alpha


Delta


Epsilon


Eta


Rostiges Eisen


Bronze 09 Struktur


Holzdekore


Douglas 1 Struktur


Douglas 3 Struktur


Douglas 7 Struktur



Douglas 10 Struktur


Eiche 4 Struktur


Kirsch 3 Struktur


Kirsch 5 Struktur


Kiefer 2 Struktur


Wenge Struktur

Hinweis: Alle Farben in diesem Prospekt können aus technischen Gründen nur annähernd wiedergegeben werden. Bitte treffen Sie Ihre Farbwahl generell anhand der Original-Muster.

für ein gutes gefühl



Langlebige Qualität
Hochwertige Materialien sowie meisterliche Verarbeitung garantieren Ihnen beste Qualität für viele Jahre. Das sorgt nicht nur für zufriedene Kunden, sondern schont auch die Umwelt.

Schon immer werden unsere Fenster und Haustüren nicht nur wegen der hohen Wertigkeit, sondern auch wegen der Regionalität und ressourcenschonenden Produktion geschätzt. Der verantwortungsbewusste Umgang mit Mensch und Natur liegt uns am Herzen. Darum ist es für uns so wichtig, dass unsere Produkte den höchsten Anforderungen entsprechen. Alle Produkte unseres Sortiments orientieren sich ausnahmslos an Nachhaltigkeitsprinzipien, die den gesamten Produktzyklus berücksichtigen – von der Entwicklung und Produktion über die Verpackung und Logistik bis hin zur Anwendung. Für Ihr gutes Gefühl.



Seit Generationen bewährt
Unser Familienbetrieb in der fünften Generation ging vor mehr als 100 Jahren aus einer kleinen Wagnerei hervor, die Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet wurde. Seit über 50 Jahren produzieren wir Holzfenster im niederbayerischen Altfraunhofen.




Wasserbasierte Lasuren und Lacke

Wir verwenden nur ökologisch unbedenkliche, wasserbasierte Produkte für unsere Fenster und Haustüren.
Der Einsatz wasserbasierter Systeme bringt viele Pluspunkte. Der wichtigste Vorteil ist, dass die Emission flüchtiger organischer Verbindungen auf ein Minimum reduziert wird. Gut für Sie und gut für die Umwelt!

Geringer Energieverbrauch

Nicht nur die Präzision bei der Fertigung, sondern auch der Energieverbrauch konnten durch laufende Modernisierung unseres Maschinenparks immer wieder optimiert werden.








480 MWh Strom pro Jahr aus eigener Produktion

Mit eigener PV-Anlage decken wir unseren kompletten Strombedarf.



556 t CO_2 Einsparung pro Jahr

Um diese Menge aufzunehmen, müssten ca. 554 Buchen jeweils 80 Jahre wachsen.



Heizung nur mit Holzabfällen

Die in der Produktion entstehenden Holzabschnitte und Hobelspäne werden zur Energiegewinnung als Heizmaterial zugeführt und im unternehmenseigenen Heizkreislauf aufgenommen.

Systemübersicht

Serie 100





Mit 4 Holzarten und vielen Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen mit unserer Serie 100 eine große Auswahlmöglichkeit. Durch die massive Holzkonstruktion und hochwertige Verarbeitung sind unsere Türen äußerst robust und langlebig.


Serie 500





Mit dieser klassischen Designvariante im Bereich Rahmentüren bietet die Serie 500 eine große Auswahlmöglichkeit an Form und Farbe. Auch Sonderformen wie Rund- oder Segmentbogentüren sind machbar.

Serie 600/700


Bei diesen modernen Holz-Haustüren steht hohe Flexibilität im Vordergrund. Durch modernste CNC-Technik sind bei Form und Gestaltung fast keine Grenzen gesetzt und wir können flexibel auf Ihre Wünsche reagieren. So ist z.B. jede Art von Lichtausschnitt problemlos möglich.

Serie 600/700 Naturwuchs





Natürliche Optik vereint mit den Vorteilen und der Flexibilität der Serie 600/700. Zu den Standardholzarten können zudem noch 5 weitere Starkfurniere ausgewählt werden und mit unserer Farbpalette kombiniert werden.

Serie 300





Die Holz-Aluminium-Haustüren aus der Serie 300 bieten durch die Aluminiumschale hervorragenden Witterungsschutz auf der Außenseite. Innen sorgt Holz für ein natürliches Raumklima und beste Wohnqualität.

Serie 400





Holz-Aluminium-Türen mit hervorragendem Witterungsschutz außen und natürlicher Schönheit sowie exzellenter Wohnqualität innen, verbinden erstklassiges Design mit hoher Funktionalität und halten auch stärkerer Beanspruchung stand.

Holzhaustüren Serie 100

1 System HT 80 mit 80 mm Holzdicke
- Holzarten: Fichte, Lärche, Red Grandis, Eiche

2 Füllungen und Verglasungen
- 3-fach Verglasung
- außen und innen dauerelastisch versiegelt, UV-beständig, Glasleiste überfälzt und unsichtbar befestigt

3 Wetterschenkel aus Holz, auf Wunsch auch mit Edelstahl verkleidet möglich

4 Anschlagschiene barrierefrei
- für Alt- und Neubau verwendbar
- thermisch getrennt
- kein Anfrieren der Dichtung möglich

5 hohe Dichtfunktion durch zwei Silikondichtungen im Rahmen- und Flügelbereich

6 hohe Qualität und gutes Stehvermögen durch stabverleimte Türfriese


7 Füllungen wärmegedämmt, innen flächenbündig mit Türblatt



innen



außen



Holzhaustüren Serie 500

1 System HT 80 mit 80 mm Holzdicke
- Holzarten: Fichte, Lärche, Red Grandis, Eiche

2 Füllungen und Verglasungen
- 3-fach Verglasung
- außen und innen dauerelastisch versiegelt, UV-beständig, beidseitig mit Profilrahmen

3 Wetterschenkel aus Holz, profiliert

4 Anschlagschiene barrierefrei
- für Alt- und Neubau verwendbar
- thermisch getrennt
- kein Anfrieren der Dichtung möglich

5 hohe Dichtfunktion durch zwei Silikondichtungen im Rahmen- und Flügelbereich

6 hohe Qualität und gutes Stehvermögen durch stabverleimte Türfriese


7 Füllungen wärmegedämmt



innen



außen



Holzhaustüren Serie 600/700

1 System HT 80 mit 80 mm Holzdicke
- Holzarten: Fichte, Lärche, Red Grandis, Eiche, Fichte astig, Lärche astig, Eiche astig, Eiche Gattinara, Eiche Roero
- 3-fach Verglasung

2 Trittschutz aus Holz, auf Wunsch auch mit Edelstahl verkleidet möglich, oder Edelstahl flächenbündig als Trittschutz

3 Anschlagschiene barrierefrei
- für Alt- und Neubau verwendbar
- thermisch getrennt
- kein Anfrieren der Dichtung möglich

4 hohe Dichtfunktion durch zwei Silikondichtungen im Rahmen- und Flügelbereich

5 Wärmedämmung durch PU Schaumkern

6 stabilisierende, seitliche Stahleinlage



Silence
für Schallschutzanforderungen



Thermo
für erhöhte Wärmedämmung



Holzhaustüren Serie 600/700 Naturwuchs

1 System HT 80 mit 80 mm Holzdicke
- Holzarten: Eiche Naturwuchs, Eiche antik Naturwuchs, Fichte Naturwuchs, Lärche Naturwuchs, Altholz Naturwuchs
- 3-fach Verglasung

2 Trittschutz Edelstahl flächenbündig

3 Anschlagschiene barrierefrei
- für Alt- und Neubau verwendbar
- thermisch getrennt
- kein Anfrieren der Dichtung möglich

4 hohe Dichtfunktion durch zwei Silikondichtungen im Rahmen- und Flügelbereich

5 Wärmedämmung durch PU Schaumkern

6 V-Fuge auf Innen- und Außenseite

7 stabilisierende, seitliche Stahleinlage

Auch in den Varianten **Silence** und **Thermo** erhältlich.



innen



außen



Holz-Aluminium-Haustüren Serie 300

1 System HT 80 mit 80 mm Holzdicke
- Holzarten: Fichte, Lärche, Red Grandis, Eiche
- 3-fach Verglasung

2 Aluminium bietet einen sehr guten Schutz vor Regen, Wind und Hagel

3 Oberfläche pulverbeschichtet, witterungsbeständig, wartungsfrei, pflegeleicht

4 Wetterschenkel in EV1 eloxiert

5 Anschlagschiene barrierefrei
- für Alt- und Neubau verwendbar
- thermisch getrennt
- kein Anfrieren der Dichtung möglich

6 hohe Dichtfunktion durch zwei Silikondichtungen im Rahmen- und Flügelbereich


7 Trockenverglasung innen und außen



innen



außen



Holz-Aluminium-Haustüren Serie 400

1 System HT 80 mit 80 mm Holzdicke
- Holzarten: Fichte, Lärche, Red Grandis, Eiche, Fichte astig, Lärche astig, Eiche astig, Eiche Gattinara, Eiche Roero
- 3-fach Verglasung

2 Aluminium ist sehr robust und bietet einen sehr guten Schutz vor Regen, Wind und Hagel. Holz mit seinen individuellen Merkmalen sorgt auf der Innenseite für beste Wohnqualität und natürliches Raumklima. Oberfläche pulverbeschichtet, witterungsbeständig, wartungsfrei, pflegeleicht, 3 mm Aluplatte außen

3 Trittschutz in Edelstahl oder Edelstahloptik

4 Anschlagschiene barrierefrei
- für Alt- und Neubau verwendbar
- thermisch getrennt
- kein Anfrieren der Dichtung möglich

5 hohe Dichtfunktion durch zwei Silikondichtungen im Rahmen- und Flügelbereich

6 Wärmedämmung durch Isolierkern, Lichtausschnitte mit 3-fach Verglasung


7 stabilisierende, seitliche Stahleinlage



Silence
für Schallschutzanforderungen



Thermo
für erhöhte Wärmedämmung



aus einer hand . . .



. . . individuell nach Ihren Wünschen

Waldland Fenster & Türen ist ein eigentümergeführtes Familienunternehmen mit Sitz im niederbayrischen Altfraunhofen. Die Produktion findet ausschließlich in Altfraunhofen statt. Zudem werden laufend Produktionsabläufe optimiert und Investitionen in einen ressourcenschonenden und modernen Maschinenpark sowie in regionale Arbeitsplätze getätigt.

Jedes unserer Fenster ist einzigartig, da wir alle Fenster und Haustüren individuell und auf Kundenwunsch produzieren. Dabei gibt es sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Sie können wählen aus Holz, Holz-Aluminium, Kunststoff-Alu oder Kunststoff. Entscheiden Sie sich für Fenster aus Holz, haben Sie die Wahl aus vier verschiedenen Standardholzarten und vielen Sonderholzarten wie z.B. Eiche astig, Lärche astig oder Fichte Antik. Alle Elemente, ob Fenster, Haustüre oder Schiebetüre können in diesen Holzarten gefertigt werden.

Bei uns finden Sie nicht nur eine große Auswahl an Fenstersystemen, sondern auch Haustüren, Sonnenschutz, Zubehör und vieles mehr. Fenster und Haustüren von Waldland sind für eine lange Nutzungsdauer konzipiert – damit Sie lange Freude daran haben. Für welches Produkt Sie sich auch entscheiden, eines können wir versichern: jedes Element ist ein Einzelstück und nur für Sie gemacht.



1. Fenster aus Holz, Holz-Aluminium, Kunststoff und Kunststoff-Aluminium
2. Haustüren aus Holz, Holz-Aluminium, Kunststoff und Aluminium
3. Hebe-Schiebe-Türen, Parallel-Schiebe-Kipptüren
4. Sonnenschutz: Rollladen, Raffstoren und Textilscreens
5. Insektenschutz
6. Festverglasungen
7. Nebeneingangstüren
8. Fensterbank außen
9. Sonderformen, z.B. Eckverglasung



Fenster
Holz · Holz-Aluminium
Kunststoff · Kunststoff-Aluminium



Holz-Alu-Fenster
Clima-Trend-Style



Haustüren
Aluminium



Haustüren
Kunststoff



Sonnenschutz
Rollladen · Raffstoren
Textilscreens

Weitere Prospekte finden Sie unter:
www.waldland.de/downloads.html









Seeanner GmbH & Co.
Fenster u. Türen KG

Landshuter Straße 30

84169 Altfraunhofen

Telefon +49 8705 92 50

Telefax +49 8705 15 27

E-Mail: info@waldland.de

www.waldland.de

12/2024 • Farbabweichungen zu den Original-Produkten in diesem Prospekt sind technisch bedingt • www.kreativprojekt.com